

**AKCIA  
2024**

# EVOLÚCIA V ELEKTRONIKE



**EVOJTA**  
**EVOplus**



## Elektronické obehové čerpadlá DAB.EVOSTA2

138,89 €

- jednofázové elektronické obehové čerpadlá v súlade s európskou smernicou ErP 2009/125/CE
- max. výtlačná výška: 7 m
- jeden typ čerpadla nahrádza 2 výkonové rady
- nízka spotreba el. energie (min. 3 W)
- odblokovanie a odvzdušnenie čerpadla cez čelnú zátku
- možnosti prevádzky: Konštantný tlak  
Proporcionálny tlak  
Konštantná rýchlosť
- jednoduchá inštalácia a nastavenie
- stupeň krytia IP X5 zabráni vniknutiu vody



### Porovnávací tabuľka:

DAB	GRUNDFOS	WILO
EVOSTA2 40-70	ALPHA2 25-40 ALPHA1 25-40 UPS 25-40	STRATOS PICO 25/1-4 YONOS PICO 25/1-4 STAR RS 25/4
EVOSTA2 40-70	ALPHA2 25-60 ALPHA1 25-60 UPS 25-60	STRATOS PICO 25/1-6 YONOS PICO 25/1-6 STAR RS 25/6



v súlade s Európskou smernicou ErP 2009/125/CE (predtým EuP)



Zámena čerpadiel




### VYKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY

Kód	Typ	Stavebná dĺžka	Pripojenie čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	Akciová cena
60186046	DAB.EVOSTA2 40-70/130 1"	130 mm	G 6/4"	3,6 m <sup>3</sup> /h	6,9 m	138,89 €
60185492	DAB.EVOSTA2 40-70/180 1"	180 mm	G 6/4"	3,6 m <sup>3</sup> /h	6,9 m	138,89 €

## ODPORÚČAME

### Magnetický filter

Ku každému elektronickému obehovému čerpadlu odporúčame inštaláciu magnetického filtra, ktorý predlžuje životnosť kotla i čerpadla a zlepšuje účinnosť zariadenia.



Kód	Typ	Pripojenie	Akciová cena
520049	IVAR.DIRTSTOP	3/4"	66,00 €
I031201034	IVAR.BOILERMAG	1"	199,00 €

## Elektronické obehové čerpadlá DAB.EVOSTA2 SAN

237,78€

- jednofázové elektronické obehové čerpadlá v súlade s európskou smernicou ErP 2009/125/CE
- max. výtlačná výška: 7 m
- jeden typ čerpadla nahrádza 2 výkonové rady
- nízka spotreba el. energie (min. 3 W)
- odblokovanie a odvzdušnenie čerpadla cez čelnú zátku
- možnosti prevádzky: Konštantný tlak  
Proporcionálny tlak  
Konštantná rýchlosť
- jednoduchá inštalácia a nastavenie
- stupeň krytia IP X5 zabráni vniknutiu vody



### Porovnávací tabuľka:

DAB	GRUNDFOS	WILO
EVOSTA2 40-70 SAN	ALPHA2 25-40(60) N ALPHA1 25-40(60) N UPS 25-40(60) N	STRATOS PICO Z 25/1-4(6) STAR Z 25/6-3
EVOSTA2 11 SAN	COMFORT UP 15-14	STAR Z 15 NOVA



v súlade  
s Európskou smernicou  
ErP 2009/125/CE  
(predtým EuP)



Zámena čerpadiel



### CIRKULÁCIA TEPLEJ VODY

Kód	Typ	Stavebná dĺžka	Pripojenie čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	Akciová cena
60186164	DAB.EVOSTA2 40-70/150 SAN 1"	150 mm	G 6/4"	3,6 m <sup>3</sup> /h	6,9 m	237,78 €

- samostatne chránený synchronný motor s guľovým rotorom
- jednoduché čistenie alebo výmena



od 121,11€

### CIRKULÁCIA TEPLEJ VODY

Kód	Typ	Stavebná dĺžka	Pripojenie čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	Akciová cena
60187267	DAB.EVOSTA2 11/85 SAN R1/2"	85 mm	G 1/2"	0,6 m <sup>3</sup> /h	1,1 m	121,11 €
60187268	DAB.EVOSTA2 11/139 SAN V	139 mm	G 1"	0,6 m <sup>3</sup> /h	1,1 m	146,67 €

Vyhotovenie V - s guľovým uzáverom a izoláciou

## Elektronické obehové čerpadlá DAB.EVOSTA3

od **172,22 €**

- jednofázové elektronické obehové čerpadlá v súlade s európskou smernicou ErP 2009/125/CE
- max. výtlačná výška: 4 m, 6 m a 8 m
- nízka spotreba el. energie (min. 3 W)
- odblokovanie a odvzdušnenie čerpadla cez čelnú zátku
- možnosti prevádzky: Konštantný tlak  
Proporcionálny tlak  
Konštantná rýchlosť
- jednoduchá inštalácia a nastavenie
- integrovaný konektor bez potreby otvorenia svorkovnice
- dodávka vrátane tepelnej izolácie plášťa čerpadla
- displej so zobrazením prevádzkového stavu čerpadla
- stupeň krytia IP X5 zabráni vniknutiu vody



### Porovnávací tabuľka:

DAB	GRUNDFOS	WILO
EVOSTA3 40	ALPHA2 25-40 ALPHA1 25-40 UPS 25-40	STRATOS PICO 25/1-4 YONOS PICO 25/1-4 STAR RS 25/4
EVOSTA3 60	ALPHA2 25-60 ALPHA1 25-60 UPS 25-60	STRATOS PICO 25/1-6 YONOS PICO 25/1-6 STAR RS 25/6
EVOSTA3 80	ALPHA2 25-80 ALPHA1 25-80	YONOS PICO 25/1-8



v súlade  
s Európskou smernicou  
ErP 2009/125/CE  
(predtým EuP)



Záměna čerpadel


### VYKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY

Kód	Typ	Stavebná dĺžka	Pripojenie čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	Akciová cena
60186086	DAB.EVOSTA3 40/130 1"	130 mm	G 6/4"	2,9 m <sup>3</sup> /h	4 m	172,22 €
60186077	DAB.EVOSTA3 40/180 1"	180 mm	G 6/4"	2,9 m <sup>3</sup> /h	4 m	172,22 €
60186052	DAB.EVOSTA3 60/130 1"	130 mm	G 6/4"	3,6 m <sup>3</sup> /h	6 m	194,44 €
60185506	DAB.EVOSTA3 60/180 1"	180 mm	G 6/4"	3,6 m <sup>3</sup> /h	6 m	194,44 €
60186087	DAB.EVOSTA3 80/130 1"	130 mm	G 6/4"	4,2 m <sup>3</sup> /h	8 m	234,44 €
60185505	DAB.EVOSTA3 80/180 1"	180 mm	G 6/4"	4,2 m <sup>3</sup> /h	8 m	234,44 €

## ODPORÚČAME

### Magnetický filter

Ku každému elektronickému obehovému čerpadlu odporúčame inštaláciu magnetického filtra, ktorý predlžuje životnosť kotla i čerpadla a zlepšuje účinnosť zariadenia.



Kód	Typ	Pripojenie	Akciová cena
520049	IVAR.DIRTSTOP	3/4"	66,00 €
I031201034	IVAR.BOILERMAG	1"	199,00 €

## Kompletné sady DAB.EVOSTA2

od **190,00 €**

### Záložný zdroj UPS, 230 V, 800 VA / 480 W

- automatické dobíjanie batérie
- svetelná a zvuková signalizácia režimu zálohy
- doba zálohy je individuálna podľa zaťaženia, teploty média, stavu batérie



Záložný zdroj UPS, 230 V,  
800 VA / 480 W

alebo



Guľový uzáver  
so šrôbením 1",  
spätným ventilom



Guľový uzáver  
so šrôbením 1"



Guľový uzáver 1"  
s filtrom



v súlade  
s Európskou smernicou  
ErP 2009/125/CE  
(predtým EuP)

### SADY SO ŠRÔBENÍM

Kód	Typ	Stavebná dĺžka	Akciová cena
555112DAB70	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180	370 mm	190,00 €
555112DAB70FB	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 - FILTERBALL	380,5 mm	230,00 €

### SADY SO ŠRÔBENÍM A ZÁLOŽNÝM ZDROJOM

Kód	Typ	Stavebná dĺžka	Akciová cena
555112DABEZ70	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 UPS	370 mm	315,56 €
555112DAB70FBZD	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 UPS - FILTERBALL	380,5 mm	355,56 €

### SADA SO ZÁLOŽNÝM ZDROJOM BEZ ŠRÔBENIA

Kód	Typ	Stavebná dĺžka	Akciová cena
60161177ZD	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 UPS	180 mm	267,78 €

### SADA S MAGNETICKÝM FILTROM

Kód	Typ	Stavebná dĺžka	Akciová cena
555112DABDIRT	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/18 - DIRTSTOP	180 mm	202,22 €

## DAB.EVOPLUS rad small

EVOPLUS je nová generácia obehových čerpadiel s vysoko výkonným synchronným motorom riadeným vlastným frekvenčným meničom otáčok. Kombinácia týchto komponentov, spoločne s novou hydraulikou, umožňuje dosahovať výrazné úspory energie oproti tradičným obehovým čerpadlám s konštantnou rýchlosťou.



Zámena čerpadiel

od **470,56€**



v súlade  
s Európskou smernicou  
ErP 2009/125/CE  
(predtým EuP)

### VYKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY - JEDNOTLIVÉ ČERPADLÁ

Kód	Typ	Pripojenie čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	Cenníková cena
60150938	DAB.EVOPLUS 40/180 M	G 6/4"	6 m <sup>3</sup> /h	4 m	470,56 €
60150939	DAB.EVOPLUS 60/180 M	G 6/4"	7 m <sup>3</sup> /h	6 m	526,57 €
60150940	DAB.EVOPLUS 80/180 M	G 6/4"	8 m <sup>3</sup> /h	8 m	592,76 €
60150941	DAB.EVOPLUS 110/180 M	G 6/4"	9 m <sup>3</sup> /h	11 m	662,56 €
60150942	DAB.EVOPLUS 40/180 XM	G 2"	6 m <sup>3</sup> /h	4 m	509,85 €
60150943	DAB.EVOPLUS 60/180 XM	G 2"	7 m <sup>3</sup> /h	6 m	567,31 €
60150944	DAB.EVOPLUS 80/180 XM	G 2"	8 m <sup>3</sup> /h	8 m	631,30 €
60150945	DAB.EVOPLUS 110/180 XM	G 2"	9 m <sup>3</sup> /h	11 m	701,14 €
60150946	DAB.EVOPLUS B 40/220.32 M	DN 32	7,5 m <sup>3</sup> /h	4 m	538,94 €
60150947	DAB.EVOPLUS B 60/220.32 M	DN 32	10 m <sup>3</sup> /h	6 m	594,93 €
60150948	DAB.EVOPLUS B 80/220.32 M	DN 32	11 m <sup>3</sup> /h	8 m	661,84 €
60150949	DAB.EVOPLUS B 110/220.32 M	DN 32	12 m <sup>3</sup> /h	11 m	728,03 €
60150950	DAB.EVOPLUS B 40/250.40 M	DN 40	9 m <sup>3</sup> /h	4 m	590,56 €
60150951	DAB.EVOPLUS B 60/250.40 M	DN 40	10 m <sup>3</sup> /h	6 m	648,77 €
60150952	DAB.EVOPLUS B 80/250.40 M	DN 40	11 m <sup>3</sup> /h	8 m	714,21 €
60150953	DAB.EVOPLUS B 110/250.40 M	DN 40	12 m <sup>3</sup> /h	11 m	782,59 €

### VYKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY - ZDVOJENÉ ČERPADLÁ

Kód	Typ	Pripojenie čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	Cenníková cena
60150954	DAB.EVOPLUS D 40/220.32 M	DN 32	7 m <sup>3</sup> /h	4 m	1 265,50 €
60150955	DAB.EVOPLUS D 60/220.32 M	DN 32	8 m <sup>3</sup> /h	6 m	1 374,60 €
60150956	DAB.EVOPLUS D 80/220.32 M	DN 32	9 m <sup>3</sup> /h	8 m	1 503,34 €
60150957	DAB.EVOPLUS D 110/220.32 M	DN 32	10 m <sup>3</sup> /h	11 m	1 640,81 €
60150958	DAB.EVOPLUS D 40/250.40 M	DN 40	9 m <sup>3</sup> /h	4 m	1 354,97 €
60150959	DAB.EVOPLUS D 60/250.40 M	DN 40	10 m <sup>3</sup> /h	6 m	1 465,52 €
60150960	DAB.EVOPLUS D 80/250.40 M	DN 40	11 m <sup>3</sup> /h	8 m	1 594,25 €
60150961	DAB.EVOPLUS D 110/250.40 M	DN 40	12 m <sup>3</sup> /h	11 m	1 729,52 €

### CIRKULÁCIA TEPLEJ VODY

Kód	Typ	Pripojenie čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	Cenníková cena
60151144	DAB.EVOPLUS 40/180 SAN M	G 6/4"	6 m <sup>3</sup> /h	4 m	806,95 €
60151145	DAB.EVOPLUS 60/180 SAN M	G 6/4"	7 m <sup>3</sup> /h	6 m	873,51 €
60151146	DAB.EVOPLUS 80/180 SAN M	G 6/4"	8 m <sup>3</sup> /h	8 m	950,86 €
60151147	DAB.EVOPLUS 110/180 SAN M	G 6/4"	9 m <sup>3</sup> /h	11 m	1 029,08 €
60151148	DAB.EVOPLUS B 40/220.32 SAN M	DN 32	7,5 m <sup>3</sup> /h	4 m	888,48 €
60151151	DAB.EVOPLUS B 60/220.32 SAN M	DN 32	10 m <sup>3</sup> /h	6 m	951,69 €
60151152	DAB.EVOPLUS B 80/220.32 SAN M	DN 32	11 m <sup>3</sup> /h	8 m	1 028,25 €
60151153	DAB.EVOPLUS B 110/220.32 SAN M	DN 32	12 m <sup>3</sup> /h	11 m	1 106,43 €
60151154	DAB.EVOPLUS B 40/250.40 SAN M	DN 40	9 m <sup>3</sup> /h	4 m	949,20 €
60151155	DAB.EVOPLUS B 60/250.40 SAN M	DN 40	10 m <sup>3</sup> /h	6 m	1 014,08 €
60151157	DAB.EVOPLUS B 80/250.40 SAN M	DN 40	11 m <sup>3</sup> /h	8 m	1 090,63 €
60151158	DAB.EVOPLUS B 110/250.40 SAN M	DN 40	12 m <sup>3</sup> /h	11 m	1 168,81 €

### PRÍSLUŠENSTVO

Kód	Typ	Cenníková cena
60152883	DAB.MODUL EVOPLUS S - Základní	116,12 €
60201083	DAB.MODUL EVOPLUS S - Multifunkční (pre čerpadlá EVOPLUS SMALL so sériovým číslom začínajúcim 3)	196,15 €
60172819	DCONNECT BOX webserver	531,59 €

Tento rad je vopred nastavený k prevádzke s diaľkovým ovládaním pomocou nasledujúcich rozširujúcich modulov:

**Základný modul:** umožňuje aktiváciu úsporného režimu ECONOMY a spustenie / vypnutie obehového čerpadla

**Multifunkčný modul:** navyše k funkciám základného modulu tento modul umožňuje vstup signálu PWM, vstup analógových signálov a pripojenie k ModBus ovládacím systémom

**DConnect** umožňuje vzdialenú komunikáciu a ovládanie obehových čerpadiel

**CENNÍKOVÉ CENY**  
platné od 11. 3. 2024

## DAB.EVOPLUS rad medium a large

od **1 153,58 €**

EVOPLUS je nová generácia obehových čerpadiel s vysoko výkonným synchronným motorom riadeným vlastným frekvenčným meničom otáčok. Kombinácia týchto komponentov, spoločne s novou hydraulikou, umožňuje dosahovať výrazné úspory energie oproti tradičným obehovým čerpadlám s konštantnou rýchlosťou.



Zámena čerpadiel



v súlade  
s Európskou smernicou  
ErP 2009/125/CE  
(predtým EuP)

### VYKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY - JEDNOTLIVÉ ČERPADLÁ

Kód	Typ	Pripojenie čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	Cenníková cena
60150962	DAB.EVOPLUS B 120/220.32 M	DN 32	18 m <sup>3</sup> /h	12 m	1 209,15 €
60150963	DAB.EVOPLUS B 40/220.40 M	DN 40	13 m <sup>3</sup> /h	4 m	1 153,58 €
60150964	DAB.EVOPLUS B 60/220.40 M	DN 40	16 m <sup>3</sup> /h	6 m	1 196,39 €
60150965	DAB.EVOPLUS B 80/220.40 M	DN 40	19 m <sup>3</sup> /h	8 m	1 236,93 €
60150966	DAB.EVOPLUS B 100/220.40 M	DN 40	21 m <sup>3</sup> /h	10 m	1 318,80 €
60150967	DAB.EVOPLUS B 120/250.40 M	DN 40	24 m <sup>3</sup> /h	12 m	1 418,68 €
60150968	DAB.EVOPLUS B 150/250.40 M	DN 40	26 m <sup>3</sup> /h	15 m	1 758,90 €
60150969	DAB.EVOPLUS B 180/250.40 M	DN 40	26 m <sup>3</sup> /h	18 m	2 034,53 €
60150970	DAB.EVOPLUS B 40/240.50 M	DN 50	20 m <sup>3</sup> /h	4 m	1 291,75 €
60150971	DAB.EVOPLUS B 60/240.50 M	DN 50	25 m <sup>3</sup> /h	6 m	1 513,31 €
60150972	DAB.EVOPLUS B 80/240.50 M	DN 50	28 m <sup>3</sup> /h	8 m	1 637,24 €
60150973	DAB.EVOPLUS B 100/280.50 M	DN 50	30 m <sup>3</sup> /h	10 m	1 758,90 €
60150974	DAB.EVOPLUS B 120/280.50 M	DN 50	32 m <sup>3</sup> /h	12 m	1 896,34 €
60150975	DAB.EVOPLUS B 150/280.50 M	DN 50	34 m <sup>3</sup> /h	15 m	2 089,35 €
60150976	DAB.EVOPLUS B 180/280.50 M	DN 50	36 m <sup>3</sup> /h	18 m	2 281,62 €
60150977	DAB.EVOPLUS B 40/340.65 M	DN 65	28 m <sup>3</sup> /h	4 m	1 623,70 €
60150978	DAB.EVOPLUS B 60/340.65 M	DN 65	34 m <sup>3</sup> /h	6 m	1 869,29 €
60150979	DAB.EVOPLUS B 80/340.65 M	DN 65	38 m <sup>3</sup> /h	8 m	1 993,97 €
60150980	DAB.EVOPLUS B 100/340.65 M	DN 65	40 m <sup>3</sup> /h	10 m	2 089,35 €
60150981	DAB.EVOPLUS B 120/340.65 M	DN 65	44 m <sup>3</sup> /h	12 m	2 281,62 €
60150986	DAB.EVOPLUS B 150/340.65 M	DN 65	52 m <sup>3</sup> /h	15 m	2 585,02 €
60150987	DAB.EVOPLUS B 40/360.80 M	DN 80	36 m <sup>3</sup> /h	4 m	1 952,66 €
60150988	DAB.EVOPLUS B 60/360.80 M	DN 80	44 m <sup>3</sup> /h	6 m	2 117,13 €
60150989	DAB.EVOPLUS B 80/360.80 M	DN 80	43 m <sup>3</sup> /h	8 m	2 281,62 €
60150990	DAB.EVOPLUS B 100/360.80 M	DN 80	49 m <sup>3</sup> /h	10 m	2 527,95 €
60150991	DAB.EVOPLUS B 120/360.80 M	DN 80	57 m <sup>3</sup> /h	12 m	2 805,83 €
60150992	DAB.EVOPLUS B 40/450.100 M	DN 100	45 m <sup>3</sup> /h	4 m	2 281,62 €
60150993	DAB.EVOPLUS B 60/450.100 M	DN 100	51 m <sup>3</sup> /h	6 m	2 475,38 €
60150994	DAB.EVOPLUS B 80/450.100 M	DN 100	57 m <sup>3</sup> /h	8 m	2 695,42 €
60150995	DAB.EVOPLUS B 100/450.100 M	DN 100	62 m <sup>3</sup> /h	10 m	2 968,05 €
60150999	DAB.EVOPLUS B 120/450.100 M	DN 100	64 m <sup>3</sup> /h	12 m	3 326,28 €

### CIRKULÁCIA TEPLEJ VODY

Kód	Typ	Pripojenie čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	Cenníková cena
60151163	DAB.EVOPLUS B 120/220.32 SAN M	DN 32	18 m <sup>3</sup> /h	12 m	2 021,52 €
60151164	DAB.EVOPLUS B 120/250.40 SAN M	DN 40	24 m <sup>3</sup> /h	12 m	2 251,12 €
60151165	DAB.EVOPLUS B 150/250.40 SAN M	DN 40	26 m <sup>3</sup> /h	15 m	2 251,12 €
60151166	DAB.EVOPLUS B 180/250.40 SAN M	DN 40	26 m <sup>3</sup> /h	18 m	2 628,81 €
60151167	DAB.EVOPLUS B 100/280.50 SAN M	DN 50	30 m <sup>3</sup> /h	10 m	2 741,96 €
60151169	DAB.EVOPLUS B 120/280.50 SAN M	DN 50	32 m <sup>3</sup> /h	12 m	2 893,34 €
60151170	DAB.EVOPLUS B 150/280.50 SAN M	DN 50	34 m <sup>3</sup> /h	15 m	3 108,00 €
60151171	DAB.EVOPLUS B 180/280.50 SAN M	DN 50	36 m <sup>3</sup> /h	18 m	3 319,28 €
60151172	DAB.EVOPLUS B 40/340.65 SAN M	DN 65	28 m <sup>3</sup> /h	4 m	2 710,34 €
60151173	DAB.EVOPLUS B 60/340.65 SAN M	DN 65	34 m <sup>3</sup> /h	6 m	2 984,03 €
60151176	DAB.EVOPLUS B 80/340.65 SAN M	DN 65	38 m <sup>3</sup> /h	8 m	3 119,65 €
60151177	DAB.EVOPLUS B 100/340.65 SAN M	DN 65	40 m <sup>3</sup> /h	10 m	3 228,62 €
60151178	DAB.EVOPLUS B 120/340.65 SAN M	DN 65	44 m <sup>3</sup> /h	12 m	3 441,59 €
60151179	DAB.EVOPLUS B 150/340.65 SAN M	DN 65	52 m <sup>3</sup> /h	15 m	3 777,67 €

## DAB.EVOPLUS rad medium a large - zdvojené

od **2 121,65€**

EVOPLUS je nová generácia obehových čerpadiel s vysoko výkonným synchronným motorom riadeným vlastným frekvenčným meničom otáčok. Kombinácia týchto komponentov, spoločne s novou hydraulikou, umožňuje dosahovať výrazné úspory energie oproti tradičným obehovým čerpadlám s konštantnou rýchlosťou.



Zámena čerpadiel



v súlade  
s Európskou smernicou  
ErP 2009/125/CE  
(predtým EuP)

### VYKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY - ZDVOJENÉ ČERPADLÁ

Kód	Typ	Pripojenie čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	Cenniková cena
<b>60151000</b>	DAB.EVOPLUS D 120/220.32 M	DN 32	31 m <sup>3</sup> /h	12 m	<b>2 178,72 €</b>
<b>60151001</b>	DAB.EVOPLUS D 40/220.40 M	DN 40	22 m <sup>3</sup> /h	4 m	<b>2 121,65 €</b>
<b>60151002</b>	DAB.EVOPLUS D 60/220.40 M	DN 40	28 m <sup>3</sup> /h	6 m	<b>2 163,71 €</b>
<b>60151003</b>	DAB.EVOPLUS D 80/220.40 M	DN 40	33 m <sup>3</sup> /h	8 m	<b>2 197,50 €</b>
<b>60151004</b>	DAB.EVOPLUS D 100/220.40 M	DN 40	37 m <sup>3</sup> /h	10 m	<b>2 348,45 €</b>
<b>60151005</b>	DAB.EVOPLUS D 120/250.40 M	DN 40	42 m <sup>3</sup> /h	12 m	<b>2 609,05 €</b>
<b>60151006</b>	DAB.EVOPLUS D 150/250.40 M	DN 40	46 m <sup>3</sup> /h	15 m	<b>3 167,81 €</b>
<b>60151007</b>	DAB.EVOPLUS D 180/250.40 M	DN 40	46 m <sup>3</sup> /h	18 m	<b>3 634,21 €</b>
<b>60151008</b>	DAB.EVOPLUS D 40/240.50 M	DN 50	37 m <sup>3</sup> /h	4 m	<b>2 323,68 €</b>
<b>60151009</b>	DAB.EVOPLUS D 60/240.50 M	DN 50	45 m <sup>3</sup> /h	6 m	<b>2 720,22 €</b>
<b>60151010</b>	DAB.EVOPLUS D 80/240.50 M	DN 50	50 m <sup>3</sup> /h	8 m	<b>2 972,55 €</b>
<b>60151011</b>	DAB.EVOPLUS D 100/280.50 M	DN 50	54 m <sup>3</sup> /h	10 m	<b>3 167,81 €</b>
<b>60151012</b>	DAB.EVOPLUS D 120/280.50 M	DN 50	59 m <sup>3</sup> /h	12 m	<b>3 415,64 €</b>
<b>60151013</b>	DAB.EVOPLUS D 150/280.50 M	DN 50	63 m <sup>3</sup> /h	15 m	<b>3 924,85 €</b>
<b>60151014</b>	DAB.EVOPLUS D 180/280.50 M	DN 50	66 m <sup>3</sup> /h	18 m	<b>4 548,20 €</b>
<b>60151015</b>	DAB.EVOPLUS D 40/340.65 M	DN 65	50 m <sup>3</sup> /h	4 m	<b>2 946,27 €</b>
<b>60151016</b>	DAB.EVOPLUS D 60/340.65 M	DN 65	62 m <sup>3</sup> /h	6 m	<b>3 365,34 €</b>
<b>60151017</b>	DAB.EVOPLUS D 80/340.65 M	DN 65	68 m <sup>3</sup> /h	8 m	<b>3 616,17 €</b>
<b>60151018</b>	DAB.EVOPLUS D 100/340.65 M	DN 65	75 m <sup>3</sup> /h	10 m	<b>3 842,23 €</b>
<b>60151019</b>	DAB.EVOPLUS D 120/340.65 M	DN 65	80 m <sup>3</sup> /h	12 m	<b>4 163,67 €</b>
<b>60151020</b>	DAB.EVOPLUS D 150/340.65 M	DN 65	96 m <sup>3</sup> /h	15 m	<b>4 790,01 €</b>
<b>60151021</b>	DAB.EVOPLUS D 40/360.80 M	DN 80	67 m <sup>3</sup> /h	4 m	<b>3 623,69 €</b>
<b>60151022</b>	DAB.EVOPLUS D 60/360.80 M	DN 80	78 m <sup>3</sup> /h	6 m	<b>3 921,08 €</b>
<b>60151023</b>	DAB.EVOPLUS D 80/360.80 M	DN 80	77 m <sup>3</sup> /h	8 m	<b>4 218,49 €</b>
<b>60151024</b>	DAB.EVOPLUS D 100/360.80 M	DN 80	88 m <sup>3</sup> /h	10 m	<b>4 660,09 €</b>
<b>60151025</b>	DAB.EVOPLUS D 120/360.80 M	DN 80	104 m <sup>3</sup> /h	12 m	<b>5 129,48 €</b>
<b>60151026</b>	DAB.EVOPLUS D 40/450.100 M	DN 100	82 m <sup>3</sup> /h	4 m	<b>4 189,19 €</b>
<b>60151027</b>	DAB.EVOPLUS D 60/450.100 M	DN 100	91 m <sup>3</sup> /h	6 m	<b>4 521,90 €</b>
<b>60151028</b>	DAB.EVOPLUS D 80/450.100 M	DN 100	102 m <sup>3</sup> /h	8 m	<b>4 904,93 €</b>
<b>60151029</b>	DAB.EVOPLUS D 100/450.100 M	DN 100	111 m <sup>3</sup> /h	10 m	<b>5 399,85 €</b>
<b>60151030</b>	DAB.EVOPLUS D 120/450.100 M	DN 100	115 m <sup>3</sup> /h	12 m	<b>6 072,02 €</b>

**CENNÍKOVÉ CENY** platné od 11. 3. 2024



**IVAR SK, spol. s r. o.**  
Turá Lúka 241  
907 03 Myjava 3  
Slovenská republika

tel.: +421 905 110 464  
tel.: +421 34 621 44 31  
e-mail: info@ivarsk.sk  
[www.ivarsk.sk](http://www.ivarsk.sk)

Váš predajca

Všetky uvedené ceny sú v € a bez DPH.

Výhradný distribútor IVAR CS spol. s r. o., Velvarská 9, Podhoňany, 277 51 Nelahozevce

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto letáku a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek a bez upozornenia všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete vždy na [www.ivarsk.sk](http://www.ivarsk.sk)

Poznámka:

Celková sacia výška samonasávacích čerpadiel je 8 metrov a dopravné množstvo Q<sub>max</sub> sa pri týchto čerpadlách dosahuje pri minimálnej sacjej výške. Hodnoty uvedené v tabuľke sú Q<sub>max</sub> v m<sup>3</sup>/h a H<sub>max</sub> v metroch. H<sub>max</sub> je maximálna dopravná výška pri Q = 0. Q<sub>max</sub> je maximálny prietok čerpadla pri H<sub>min</sub>.